

ACHAPARRAMIENTO DEL MAIZ

LA CHICHARITA

Dalbulus maidis


A. ADULTO DE *Dalbulus maidis*.

B. B Y C *Dalbulus maidis* EN VERTICILLOS DE PLANTAS DE MAÍZ.

AUTOR: (*Cuadra y Maes, 1990*).



CICLO BIOLOGICO DE *Dalbulus maidis*



**ACHAPARRAMIENTO DEL MAIZ
CORN STUNT SPIROPLASMA (CSS)**

Spiroplasma kunkelii

America Central –Sur America- USA- México




**ENAMISNO ARBUSTIVO DEL MAIZ
MAIZE BUSHY STUNT (MBS)
MYCOPLASMA**

Dalbulus maidis y Dalbulus elimatus
SUR DE USA - ARGENTINA




**VIRUS DEL RAYADO FINO DEL MAIZ
MAIZE RAYADO FINO VIRUS (MRFV)
PERDIDAS EN RENDIMEINTO > 43%**



CALIDAD Y RENDIMIENTO


PERDIDAS PROMEDIO > 70%



PRIMERA FASE: CAMPO -CAPTURA DE INSECTO.




MONTAJE DEL ENSAYO *Dalbulus maidis*





COLONIZACION POR *Beauveria bassiana* CEPA ESPECIFICA



COLONIZACION POR *Metarhizium anisopliae* CEPA ESPECIFICA



Metarhiplant® 2.5 g / litro

COLONIZACION POR *Paecilomyces fumoso-roseus* CEPA ESPECIFICA



Paeciloplant® 2.5 g / litro



MUCHAS GRACIAS

I.A. M.Sc.CARLOS ANIBAL MONTOYA MARMOLEJO
GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL

CONTACTOS: 312 866 5646 – (602) 2844067
E-MAIL: carlosanibal.montoya@gmail.com

www.sanoplant.com.co



ANOPLANT

Insumos Biológicos

